

Casa José Chiabrando

Distribuidor Oficial



En San Rafael



Mercado Industrial

Disponemos de toda la gama de productos SKF y contamos con el stock más completo en rodamientos de todo tipo y tamaño.

-  De bolas
-  De rodillos
-  De agujas
-  De precisión
-  Energéticamente Eficientes
-  Rodamientos, ejes y guías para desplazamiento lineal
-  Rodamientos autocentrantes en soportes de fundición o plástico



Ciclo de un Rodamiento



Lubricantes para Rodamientos

Es de suma importancia seleccionar el tipo de lubricante más adecuado para cada aplicación, dado que la lubricación incorrecta representa hasta un 50% de los fallos prematuros de los rodamientos. Las grasas de uso general son inadecuadas para necesidades especiales de rodamientos.



Grasas de uso general.



Grasas de extrema presión.



Grasas de alta temperatura.



Grasas especiales.




Grasa atóxica (sanitaria) para Ind. Alimenticia USDA H1.



Engrasadores.




Pistolas de engrase.



Además contamos con el innovador [SYSTEM 24](#)

SKF SYSTEM 24

Lubricación Automática, 24 hrs al día, 7 días a la semana.



Herramientas de desmontaje

Extractores: especialmente diseñados para extraer los rodamientos de manera sencilla y segura, sin ocasionar daños a los rodamientos y a los ejes.

Extractores de garras



Equipado con garras accionadas mediante muelles y un diseño robusto, el EasyPull, patentado por SKF, es una de las herramientas más seguras y fáciles de usar del mercado.

Reversibles



Los extractores de garras reversibles multifunción de SKF son capaces de engancharse con igual fuerza tanto por el lado externo como interno de un componente.

Herramientas de montaje

•Montaje en Frio/ Mecánico



Llaves de gancho Serie HN



Cubos axiales de ajuste Serie TMFS

•Montaje en caliente



Calentador SCORPIO TMBH 1



Placa de calentamiento 729659 C

Productos de Transmisión de Potencia



Cadenas



Correas



Ruedas dentadas



Acoplamientos



Poleas



Bujes

Correas Industriales


Todos los perfiles a su disposición.




La mejor calidad y durabilidad en correas.



Tenemos una amplia gama de secciones y tamaños para asistir al sector industrial



SECCIONES DE CORREAS INDUSTRIALES



Correas inadecuadas o fallos en las poleas.



Ranura de polea desgastada

Correcta


Cadenas

Las Cadenas de SKF cumplen totalmente las normas internacionales (ISO) y otras normas industriales (es decir, ANSI y DIN)



Características de las transmisiones de cadena:

1.	La reducción y aumento de la velocidad puede ser acomodada fácilmente.
2.	La cadena se puede acomodar a grandes distancias de eje-centro (menos de 4 m), y son más versátiles.
3.	Es posible utilizar la cadena con los ejes múltiples o puede ser operada a ambos lados de la cadena.
4.	La estandarización de cadenas bajo la American National Standards Institute (ANSI), la organización internacional de la estandarización (ISO), y estándares industriales japoneses (JIS) permite la facilidad de la selección de las cadenas.
5.	Es fácil cortar y ensamblar las cadenas.
6.	El diámetro del piñón para un sistema de cadena puede ser más pequeño que una polea de una correa, mientras que en ambas se transmite el mismo esfuerzo de torsión.
7.	Los piñones están conforme a menor desgaste que los engranajes porque los piñones distribuyen la carga de esfuerzo a través de sus dientes.



Cadena de ultima generación

Retenes y O´Rings

Diversos diseños y tipos de retenes industriales, con el respaldo de marcas como:

DBH

Requisitos de los retenes radiales


SKF



- ⊗ Buenas cualidades sellantes.
- ⊗ Gran resistencia al desgaste.
- ⊗ Buena resistencia el calor y al frío.
- ⊗ Facilidad de montaje.
- ⊗ Larga duración.




También tenemos a su disposición una gama muy amplia de O´Rings.



Arandelas, Anillos y Chavetas

En el ámbito industrial los elementos de fijación tienen un papel importantísimo. Estamos trabajando con elementos de fijación sometidos a controles de calidad muy estrictos, lo cual da tranquilidad a nuestros clientes. Trabajamos con varios tipos de estos elementos, los cuales detallaremos:



 Arandelas Muelle.  Arandelas dentadas (Norma DIN 6798).

 Arandelas de seguridad.  Espinas elásticas (Norma DIN 1481).

 Arandelas de retención.  Abrazaderas de acero inoxidable.

 Arandelas planas.  Arandelas de aluminio y cobre. 

 Chavetas media luna.  Anillos de seguridad (Seeger).

-Norma DIN 471.

-Norma DIN 472.

-Norma DIN 46799-125.



Productos Anaeróbicos

TRABASIL

Trabas anaeróbicas para piezas mecánicas

PEGAMIL

Adhesivos y selladores para el mercado de consumo

W80

Aceites lubricantes penetrantes

CIANO

Adhesivos instantáneos cianoacrilatos

SILOC

Selladores

MONTAJES MECANICOS

R: Serie Roja-Roscas: Evita aflojamiento, desgastes y oxidación de las roscas.



V: Serie Verde-Piezas cilíndricas: Para retener rodamientos y bujes, rotores, poleas, etc.



Serie Alta Temperatura: Traba anaeróbica para altas temperaturas de uso general.



A: Serie Azul-Sellado: Cañerías y conexiones: Sella efectivamente aire, agua, combustibles, lubricantes, etc.



N: Serie Naranja-Adhesivos Estructurales: Proporciona una elevada resistencia a la tracción.



LOCTITE®



Para completar aun mas los productos anaeróbicos y similares, tenemos a su disposición toda la línea LOCTITE y su amplia gama de beneficios:



Compuestos anti-desgaste



Limpiadores



Trabado de roscas



Lubricantes



Activadores



Productos para electrónica



Herramientas de uso general

Línea



La Marca CROSSMAN es la evolución de años de experiencia en la fabricación de Herramientas de Mano. Por ello contamos con una amplia variedad de herramientas:



Herramientas de uso general

Línea



CASA JOSÉ CHIABRANDO

Distribuidor Oficial en San Rafael de rodamientos SKF.

Para mas información contacte <http://www.casajosechiabrand.com.ar>
o visítenos personalmente en Avda. Moreno 248

(5600) San Rafael – Mza.

Teléfono (0260) 4421240

WhatsApp 2604 618319